

*Е.В. Раммелет*  
*Урм*

4828



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области**  
**(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском,

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»  
Красноармейская ул., д. 15, г. Белогорск, 676850  
Тел.: (41641) 92283 факс: (41641) 92283  
E-mail: to\_bel@rospotrebnadzor-amur.ru, http://www.28.rospotrebnadzor.ru  
ИНН/КПП 2801102086/281332001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 956**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ**  
**СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

«30» ноября 2021г.

город Белогорск

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

**Ящук Татьяна Юрьевна**

руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении заведующую МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» Букат Евгению Фёдоровну, адрес места работы: Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, д. 65 А, вынесено постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении № 331 от 30.11.2021г. по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в виде административного штрафа в сумме 3 000 рублей, установлены причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения, а именно:

**УСТАНОВИЛ:**

МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. 50 Лет Комсомола, 104

В группе раннего возраста, младшей, средней, подготовительной, второй подготовительной полы с дефектами покрытия: потёртостями, дырами, щелями, что не допускает качественное проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В силу п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими

субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В буфетных групп раннего возраста, второй подготовительной, средней группе, в туалетной средней группы, в туалетной и приёмной старшей группы, туалетной и буфетной младшей группы, туалете и душевой для персонала стены с дефектами покрытия, в местах прохода коммуникаций с щелями, не окрашены, что не допускает качественное проведение влажной уборки и дезинфекции и является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.7 СП 2.1.3678-20.

Согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В буфетных всех групповых моечные ванны изношены (истёртая эмаль, сколы), что не исключает риск загрязнения пищевой продукции, что является нарушением п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

В силу п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

В зоне санитарных узлов всех групповых ячеек унитаза не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п.3.1.7 СП 2.4.3648-20, в туалетах дошкольных организаций в зоне санитарных узлов размещаются унитаза, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

Грязные вентиляционные решётки в музыкальном зале, душевой и туалете для персонала, то есть генеральная уборка проводится не качественно, что является п.2.11.8, 2.11.7 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п.2.11.8 СП 2.4.3648-20 вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.

Согласно п.2.11.7 СП 2.4.3648-20 во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Во всех групповых отсутствуют условия для сушки верхней одежды, что является нарушением п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.

В силу п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

В приёмной старшей группы и туалетной младшей светильники не работают, то есть не осуществляется своевременная замена ламп, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

В силу п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

На пищеблоке не соблюдается поточность размещения оборудования: в зоне сырой мясной продукции рядом с мясорубкой установлена протирочная машина для готовой пищевой продукции, что не исключает загрязнение готовой пищевой продукции и является нарушением п.2.3.3 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Согласно п.1 ч.1 ст.14 ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать, в т.ч. возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря.

Отсутствует бытовое помещение для работников пищеблока с индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды, головных уборов, обуви и личных вещей, и для хранения рабочей одежды, головного убора, что может способствовать загрязнению пищевой продукции и является нарушением п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с требованиями п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники производственных помещений предприятий общественного питания обязаны:

- оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви;

- снимать в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор при посещении туалета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом или иным моющим средством для рук после посещения туалета.

На пищеблоке дверь загрузочного цеха не оборудована навесом, что может способствовать загрязнению пищевой продукции при загрузке.

12.10.2021г. в детском саду при входе в санитарные узлы и туалетные комнаты, в т.ч. для персонала пищеблока, не обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков: на момент осмотра кожные антисептики отсутствуют, что является нарушением п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Согласно п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие, в т.ч. обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты.

Согласно экспертному заключению №2010 от 19.10.2021 антропометрических данных рост воспитанника Мирзажанова Саида составил: 1130 мм, что относит его согласно требований таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 к группе роста «1000 - 1150 мм». В соответствии с т.6.2 СанПиН 1.2.3685-21 соответствующая группа роста «1000 - 1150 мм» должна соответствовать набору мебели №1 с оранжевым цветом маркировки, высота над полом должна быть: крышка края стола, обращенного к ученику-460 мм, передний край сиденья-260 мм.

Согласно измерений высота над полом крышки края стола, обращенного к воспитаннику, на рабочем месте воспитанника Мирзажанова Саида составила: 520 мм., а высота над полом переднего края сиденья ученического стула - 290 мм, цвет маркировки-оранжевый. Таким образом, размеры ученической мебели не соответствует росту воспитанника, ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» и ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры», что является нарушением требований таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Неверно подобранная мебель неудобна, вынуждает принимать неправильную позу и заставляет выдерживать большую статическую нагрузку, из-за чего у детей быстро возникает дискомфорт, развивается утомление, что приводит к нежеланию сидеть за такой мебелью, и соответственно, к нежеланию обучаться. При регулярном длительном использовании несоответствующей по росту мебели у детей вырабатываются необратимые последствия, такие

как дефекты осанки, искривление позвоночника и связанные с этим патологии и функциональные нарушения внутренних органов и систем.

Согласно экспертному заключению №1971 от 15.10.2021 представленное для оценки меню воспитанников МАДОУ «Детский сад № 7 г. Белогорск» разработано на период 10 дней, с содержанием информации о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов, при этом не указана возрастная группа воспитанников; не соблюдены требования по массе порций блюд: в возрастной группе от 1 года до 3 лет в третий день на полдник предусмотрена выдача 70 г омлета, в восьмой день на полдник предусмотрена выдача 110 г омлета, при нормативе массы порции яичного блюда 130-150 г; для воспитанников возрастной категории от 3 лет до 7 лет - в третий день на полдник предусмотрена выдача 90 г омлета, в восьмой день на полдник предусмотрена выдача 130 г омлета, при нормативе массы порции яичного блюда 150-200 г; в примерном меню для возрастной категории воспитанников от 1 года до 3 лет во все дни (кроме 3 и 8 дня), для возрастной категории воспитанников от 3 лет до 7 лет во все дни (кроме 10 дня) на завтрак, не соблюдаются суммарные объемы блюд по приемам; не соблюдается распределение энергетической ценности (калорийности) для детей возрастной группы от 1 года до 3 лет на завтрак в 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 дни, на обед в 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 дни, на полдник в 1, 2, 3, 6, 7 дни; не соблюдается распределение энергетической ценности (калорийности) для детей возрастной группы от 3 лет до 7 лет на завтрак в 3, 10 дни, на обед в 1, 2, 5-10 дни, на полдник в 2, 3, 6, 7, 9 дни, с учетом допустимого отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5%; в примерном меню не учитывается распределение в процентном отношении потребление пищевых веществ по приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) от суточной потребности в пищевых веществах детей возрастных групп от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет, что является нарушением требований п. 8.1.4 (приложение №8), п. 8.1.2 (приложение 9 таблица 1, 3, приложение 10 таблица 3), п. 8.1.2.3 (приложение 10 таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Ломоносова, д. 8.

В спальнях всех групповых ячеек не обеспечен свободный проход детей между кроватями, кровати расставлены вплотную к отопительным приборам и внешним стенам, что является нарушением п.3.1.6 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п.3.1.6 расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними.

В зоне санитарных узлов 04, 05, 06 групп унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п.3.1.7 СП 2.4.3648-20, в туалетах дошкольных организаций в зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

Туалетные комнаты 04, 05, 06 групп не оборудованы туалетными кабинами с дверями, что является нарушением п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

В силу п.2.4.1 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Во всех 4 групповых отсутствуют условия для сушки верхней одежды, что является нарушением п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.

В помещении прачечной в местах прохода коммуникаций имеются дыры, что способствует проникновению и распространению грызунов и насекомых и является нарушением п.88 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

В силу п.88 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных,

дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта, природного очага), в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят, в т.ч. профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими.

На пищеблоке для сушки и хранения разделочных досок используется оборудование (инвентарь) из деревоплиты, т.е. не устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В силу п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией <8>, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

В цехе для первичной обработки овощей не предусмотрена (отсутствует) раковина для мытья рук, что является нарушением п.4 ч.2 ст.14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно п.4 ч.2 ст.14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы, в т.ч. умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук.

Таким образом не проводится производственный контроль за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства при оказании образовательных услуг, что является нарушением п.2.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Причиной совершения административного правонарушения послужил ненадлежащий контроль со стороны руководителя организации за исполнением обязательных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно Устава, Учредителем и собственником имущества Организации является администрация города Белогорска в лице муниципального казенного учреждения отдел образования и молодежной политики администрации города Белогорска. Отсутствие надлежащего контроля со стороны Учредителя за исполнением требований санитарных правил, способствовало совершению выявленного нарушения.

#### ОБЯЗЫВАЮ:

Председателя Муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» Губину Ирину Александровну (Амурская область, г. Белогорск, ул. Партизанская, д. 26), принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.


В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст.19.6 КоАП РФ, неприятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного

правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Представление может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник



Т.Ю. Ящук

Направлено почтой « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.